




HoriZen® Komposit System

Sichtschutz


Eine breite Palette an WPC Steckprofilen für Sichtschutz mit natürlichem und dekorativem Look - erhältlich in verschiedenen Designs und Farben.

Detailansicht



Classic



XL



Platinum



Horizontale Furche / Ebene Seite

SYSTEMVORTEILE

Komposit (WPC): natürlicher Look und Pflegeleichtigkeit

WPC (Wood Polymer Composite) kombiniert den natürlichen und warmen Look von Holz mit der Pflegeleichtigkeit und Festigkeit von Kunststoff. Das witterungsbeständige Material muss nicht nachgestrichen werden. WPC ist extrem langlebig, zersplittert und verrottet nicht und ist eine perfekte Alternative für tropisches Hartholz.

Breites Sortiment

Die Komposit Steckprofile sind in 3 Designs mit attraktiven Farben verfügbar. Zusätzlich sind entsprechende Flügeltore (1- & 2-flügelig) verfügbar.

Einfache Montage

- Die Steckprofile werden in die HoriZen Basic Pfosten geschoben und ineinander gesteckt.
- Die Zaunhöhe kann verringert werden, indem weniger Profile aufeinander gesteckt werden. Durch Kappen der Steckprofile kann zudem die Breite angepasst werden.
- HoriZen Klemmpfosten werden bei der Kombination mit Glas oder Board verwendet.

Endlose Personalisierung

Individualisieren Sie Ihren Zaun durch...

- Kombinieren verschiedener Farben
- vertikales Einbauen der Profile (Adapter Profile)
- Kombinieren von Komposit Profilen mit Glas oder Board Steckprofilen
- Integrieren von Dekorprofilen oder einer LED Lichtleiste.

Anwendungen



Funktionen



HoriZen Komposit Steckprofile - Eigenschaften


HoriZen Komposit Classic

- Stranggepresste WPC Steckprofile
- Erhältlich in 4 Farben : Sand, Mandel, Anthrazit & Grau
- Höhe der Steckprofile: 150 mm, Länge der Steckprofile: 1780 mm
- Eine Seite ist eben. Die andere Seite hat eine horizontale Furche.
- 1 Packung enthält 12 Steckprofile (= Zaunpanel 1800 x 1800 mm) & Aluminium Profil-Abschlussleisten (in Silber oder Anthrazit)




HoriZen Komposit XL

- Stranggepresste WPC Steckprofile
- Erhältlich in 2 Farben: Anthrazit & Grau
- Profilhöhe: 300 mm, Profillänge: 1780 mm
- Beide Seiten des Profils sind eben.
- 1 Packung enthält 6 Steckprofile (= Zaunpanel 1800 x 1800 mm) & Aluminium Profil-Abschlussleisten



HoriZen Komposit Platinium

- Co-extrudierte WPC Steckprofile.
- Erhältlich in 2 Farben : Braun & Grau
- Profilhöhe: 150 mm, Profillänge: 1780 mm
- Beide Seiten des Profils sind eben.
- 1 Packung enthält 12 Steckprofile (= Zaunpanel 1800 x 1800 mm) & Aluminium Profil-Abschlussleisten



Pfosten & Befestigung



HoriZen Basic Pfosten

- Die Komposit Steckprofile werden mit den Basic Pfosten montiert. Der Pfosten ist in 3 Höhen und 2 Versionen erhältlich:
- Pfosten für die Montage in einer geraden Linie
 - Eckpfosten für die Eckmontage (75° - 180°)



HoriZen Klemmpfosten

- Bei der Kombination von Komposit Profilen mit Glas oder Board Profilen wird der Klemmpfosten verwendet. Der Pfosten ist in 2 Längen und 2 Versionen erhältlich:
- Pfosten für die Montage in einer geraden Linie
 - Eckpfosten für die Eckmontage (90°)

Technische Informationen

- WPC (Wood Polymer Composite) stranggepresste Steckprofile
- HoriZen Komposit Platinium: Eine spezielle Beschichtung verleiht den Profilen eine Premiumoptik und Schutz vor Wasserflecken sowie Schmutz.
- Aus PEFC zertifiziertem Holz
- 100% recycelbar
- 10 Jahre Garantie
- Die Breite kann durch Kappen der Profile angepasst werden. Die Zaunhöhe kann durch die Verwendung einer geringeren Anzahl an Profilen und kleinerer Pfosten angepasst werden.
- Die Classic, XL & Platinium Steckprofile sowie die Profil-Abschlussleisten (oben & unten) sind individuell in allen Farben erhältlich.
- Extra lange Basic Pfosten (2980 mm) für die Montage auf Gefällen sind ebenfalls erhältlich.

LIEFERPROGRAMM HORIZEN KOMPOSIT STECKPROFILE

Typ	Steckprofile in folgenden Farben	Aluminium Profil-Abschlussleisten in folgenden Farben	Nominale Abmessung Zaunelement (Breite x Höhe) mm	Verpackungsinhalt	Kompatible Pfosten				
					Zaunhöhe mm	Basic Pfosten		Klemmpfosten	
						in Beton mm	auf Bodenplatte mm	in Beton mm	auf Bodenplatte mm
Classic	Anthrazit Grau Mandel Sand	Anthrazit Silber	1800 x 1800	12 Steckprofile (1780 x 150 mm) + Profil-Abschlussleisten (oben & unten)	1800	2400	1925	1925 + Verlängerungsteil	1925 + Bodenplatte
Platinium	Grau Braun	Silber Anthrazit							
XL	Anthrazit Grau	Anthrazit Silber							






HoriZen® Aluminium System

Sichtschutz

Steckprofile aus pulverbeschichtetem Aluminium für Sichtschutz mit schickem und modernem Design.

Detailansicht



SYSTEMVORTEILE

Aluminium : Schick und pflegeleicht

Das HoriZen Aluminium System verleiht Ihrem Garten einen attraktiven Blickfang und passt optimal zu moderner Architektur. Das Material ist zudem witterungsbeständig und pflegeleicht.

Cleveres System

Die Steckprofile sind 150 mm hoch und mit einer silbernen oder anthrazitfarbenen Pulverbeschichtung erhältlich. Die Vorder- und Rückseiten sind eben. Jedes Paket enthält zudem Profil-Abschlussleisten (oben/unten) für einen perfekten Abschluss.

Einfache Montage

Die Aluminium Steckprofile werden in die HoriZen Basic Pfosten geschoben und ineinander gesteckt. Die Zaunfelder sind zudem individuell kürzbar: Die Höhe kann durch die Anzahl der Profile variiert werden, die Breite durch Kappen der Profile.


Endlose Personalisierung

Personalisieren Sie Ihren Zaun durch das Kombinieren von 2 Farben, vertikales Einbauen der Profile (Adapterprofil), Kombinieren mit HoriZen Glas oder HoriZen Board Profilen, durch das Integrieren der HoriZen Dekorprofile aus Glas, Polycarbonat sowie Edelstahl oder durch das Hinzufügen einer LED Lichtleiste.

Anwendungen



Funktionen



HoriZen Aluminium Steckprofile - Eigenschaften

Classic

- Aluminium Profile mit Stecksystem
- Erhältlich mit 2 Standardbeschichtungen: Silber & Anthrazit
- Profilhöhe : 150 mm, Profillänge : 1790 mm. Zusätzlich sind extra lange Profile (2380 mm) individuell erhältlich.
- Vorder- und Rückseite sind eben.
- 1 Packung enthält 12 Profile (= Zaunpaneel 1800 x 1800 mm) & Profil-Abschlussleisten (oben & unten) aus Aluminium



**HoriZen Aluminium
Classic Silber**



**HoriZen Aluminium
Classic Anthrazit**

Technische Informationen

- Aluminium Profile
- Pulverbeschichtet
- Farben : Silber & Anthrazit
- 100% recycelfähig
- 10 Jahre Garantie
- Die Breite der Zaunelemente kann durch Kappen der Steckprofile angepasst werden. Die Höhe kann durch Verwendung kürzerer Pfosten und weniger Steckprofile angepasst werden.
- Aluminium Steckprofile und Abschlussleisten sind jeweils in Silber und Anthrazit erhältlich, ebenso wie 2380 mm lange Steckprofile.
- Extra lange Basic Pfosten (2980 mm) zur Montage auf Hängen sind ebenfalls erhältlich.

Pfosten & Befestigung



HoriZen Basic Pfosten

- Die Aluminium Steckprofile werden mit dem Basic Pfosten montiert. Die mit Aluminium gepressten Pfosten sind in 3 Höhen und 2 Versionen erhältlich:
- Pfosten für die Montage in einer geraden Linie
 - Eckpfosten für die Eckmontage (75° - 180°)



HoriZen Klemmpfosten

- Bei Kombination der Profile mit bspw. Glas oder Board Profilen wird der Klemmpfosten verwendet. Dieser Pfosten in 2 Längen und 2 Versionen verfügbar:
- Pfosten für die Montage in einer geraden Linie
 - Eckpfosten für die Eckmontage (90°)

SORTIMENT HORIZEN ALUMINIUM STECKPROFILE

Typ	Aluminium Steckprofile in folgenden Farben	Profil-Abschlussleisten in folgenden Farben	Nominale Abmessung Zaunelement (Breite x Höhe) mm	Verpackungsinhalt	Kompatible Pfosten				
					Zaunhöhe mm	Basic Pfosten		Klemmpfosten	
						in Beton mm	auf Bodenplatte mm	in Beton mm	auf Bodenplatte mm
Classic	Anthrazit	Anthrazit	1800 x 1800	12 Steckprofile (1790 x 150 mm) + Profilabschlussleisten (oben & unten)	1800	2400	1925	1925 + Verlängerungsteil	1925 + Bodenplatte
	Silber	Silber							





HoriZen® Glas System

Sichtschutz

Aus Sicherheitsglas & in verschiedenen Designs sowie Abmessungen.
Kreiert teilweisen Sicht- & Windschutz.

Detailansicht



SYSTEMVORTEILE

Einscheiben-Sicherheitsglas

Die Glasprofile bestehen aus Einscheiben-Sicherheitsglas nach EN 12150 und sind gegen Krümmung und Erschütterungen resistent.

Breites Sortiment

Die Glasprofile sind in 4 Design-Ausführungen erhältlich: transparent, matt oder mit 2 verschiedenen matt/transparent Mustern. Jede Ausführung ist in mehreren Größen erhältlich.

Endlose Personalisierung


Personalisieren Sie Ihren Zaun durch:

- Kombinieren der unterschiedlichen Profilausführungen & Größen
- Kombinieren der Glasprofile mit Komposit, Aluminium oder Board Profilen.

Anwendungen



Funktionen



Horizon Glasprofile - Sortiment



Klar

- Vollflächig transparentes Glasprofil
- In 4 Standardgrößen erhältlich:
 - 900 x 900 mm
 - 900 x 1800/900 mm, abgeschrägt
 - 1200 x 1800 mm
 - 900 x 1800 mm



Matt

- Vollflächig mattes Glasprofil
- In 5 Standardgrößen erhältlich:
 - 900 x 900 mm
 - 900 x 1800/900 mm, rechtsseitig abgeschrägt
 - 900 x 1800/900 mm, linksseitig abgeschrägt
 - 1200 x 1800 mm
 - 900 x 1800 mm



Alpha

- Mattes Glas, mit 2 oder 4 transparenten Streifen
- In 5 Standardgrößen erhältlich:
 - 900 x 900 mm
 - 900 x 1800/900 mm, rechtsseitig abgeschrägt
 - 900 x 1800/900 mm, linksseitig abgeschrägt
 - 1200 x 1800 mm
 - 900 x 1800 mm



Beta

- Mattglas, wird nach oben hin graduell transparent
- In 5 Standardgrößen erhältlich:
 - 900 x 900 mm
 - 900 x 1800/900 mm, rechtsseitig abgeschrägt
 - 900 x 1800/900 mm, linksseitig abgeschrägt
 - 1200 x 1800 mm
 - 900 x 1800 mm

Pfosten & Befestigung



HoriZen Klemmpfosten

- Für die Montage der Glasprofile wird der Klemmpfosten .
Der Pfosten ist in 2 Längen und 2 Versionen erhältlich: .
- Pfosten zur Montage in einer geraden Linie
 - Eckpfosten für die Eckmontage (90°)

Technische Informationen

- Sicherheitsglas
- Entspricht EN 12150
- Glasstärke : 8 mm
- Die Matt, Alpha & Beta Profile sind auf der Sichtseite glatt und auf der Rückseite vollflächig satiniert.
- 10 Jahre Garantie
- Der kürzere Klemmpfosten kann für die Montage der 900 x 900 mm Profile oder der abgeschrägten Profile (auf der 900 mm hohen Seite) verwendet werden.
- Sollte nicht als Balustrade auf Dachterrassen verwendet werden.
- Windanker notwendig, sofern der Zaun einer starken Windlast ausgesetzt ist.
- Alle Glaselemente inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi zur Befestigung in den HoriZen Klemmpfosten.

LIEFERPROGRAMM HORIZEN GLASSPROFILE

Erhältliche Design-Ausführungen	Profilgröße Breite x Höhe mm	Profilhöhe mm	Klemmpfosten	
			in Beton mm	auf Bodenplatte mm
Klar Matt Alpha Beta	900 x 900 (1) 900 x 1800/900 links abgeschrägt (2) 1200 x 1800 (3) 900 x 1800 (4)	900	1050 + Verlängerungsteil	1050 + Bodenplatte
	900 x 1800/900 rechts abgeschrägt (5)	1800	1925 + Verlängerungsteil	1925 + Bodenplatte



1 2 3 4 5





Horizen® Board System

Sichtschutz

Die Board Elemente aus Aluminium-Verbundplatten sind in verschiedenen Farben erhältlich und kombinieren Sichtschutz mit Design.

Detailansicht



SYSTEMVORTEILE

Board : neuer Look & pflegeleicht

Der Aluminium-Verbundstoff hat sich bei der Anwendung im Außenbereich bewährt. Das Material ist extrem langlebig, robust und pflegeleicht. Die Oberfläche ist glatt und in attraktiven Farben erhältlich.

Breites Sortiment

Die Board Elemente sind in 3 Farben erhältlich: Rot, Titangrau & Schiefer. Jede Farbe ist in mehreren Größen und Designs verfügbar. Die rechteckigen 90x180 mm und 120x180 mm Elemente können alternativ im dekorativen Slot-Design geordert werden.

Endlose Personalisierung

Personalisieren Sie Ihren Zaun durch:

- Kombinieren verschiedener Größen oder Farben
- Kombinieren der Board Elemente mit Komposit, Aluminium oder Glas Elementen.

Anwendungen



Funktionen



HoriZen Board Elemente - Eigenschaften

3 Farben

- Rot
- Titangrau
- Schiefer



Rot

Titangrau

Schiefer

4 Standardgrößen:

- 900 x 900 mm
- 900 x 1800/900 mm, abgeschrägt
- 1200 x 1800 mm, mit oder ohne Slot-Design
- 900 x 1800 mm, mit oder ohne Slot-Design

Technische Informationen

- Board = Aluminium-Verbundplatten
- Materialstärke : 6 mm
- 100% recycelbar
- 10 Jahre Garantie
- Die Board Elemente können auf die gewünschte Größe gekürzt werden (mit entsprechendem Werkzeug)
- Die kurzen Pfosten können für die Montage des 900 x 900 mm Elements und des abgeschrägten Elements (die 900 mm hohe Seite des Elements) verwendet werden.
- Inklusive Dichtungsprofilen aus Gummi

Pfosten & Befestigung




Klemmpfosten

Board Elemente werden ausschließlich mit den Klemmpfosten montiert. Dieser Pfosten ist in 2 Längen und 2 Ausführungen erhältlich:

- Pfosten für die Montage in geraden Linien
- Eckpfosten für die Montage in Ecken (90°).

LIEFERPROGRAMM HORIZEN BOARD ELEMENTE

erhältliche Farben	Größe Breite x Höhe mm	Element-Höhe mm	Klemmpfosten	
			in Beton mm	auf Bodenplatte mm
Rot Titangrau Schiefer	900 x 900 (1) 900 x 1800/900 abgeschrägt (2) 900 x 1800 (3) 1200 x 1800 (4)	900	1050 + Verlängerungsteil	1050 + Bodenplatte
	900 x 1800 Slot-Design (5) 1200 x 1800 Slot-Design (6)	1800	1925 + Verlängerungsteil	1925 + Bodenplatte



HoriZen System Dekorprofile & LED Lichtleisten

Dekoration

Dekorative Profile und LED Leiste zum Personalisieren der HoriZen Sichtschutzzäune.

Detailansicht



Bubble



Gamma




Delta



Theta



Dekor-Matt




Transformator



LED Leiste



Verlängerungs-
kabel mit einem
Ausgang



Verlängerungs-
kabel mit zwei
Ausgängen

Kompatible Produkte

- HoriZen Komposit & Aluminium Profile
- Basic Pfosten & Klemmpfosten

SYSTEMVORTEILE

- Sämtliches Zubehör lässt sich einfach zwischen die horizontalen Zaunprofile einbringen
- Die Dekorprofile und LED Leisten sind der Breite kürzbar (ausgenommen Delta und Theta)
- Die Verkabelung der LED Leisten verschwindet im Pfosten
- Flexible Platzierung der Dekorelemente
- Breites Sortiment

Beschreibung

Dekorprofile

- 5 attraktive Dekorprofile:
 - 2 Designs aus Edelstahl (Bubble & Gamma), Materialstärke: 1,5 mm
 - 1 Design aus Kunstglas, 5 mm, (Dekor Matt)
 - 2 Designs aus Sicherheitsglas, 6 mm (Delta & Theta)
- Länge: 1790 mm
- Höhe: 150 and 300 mm
- Inklusive Aluminium Montageleiste

LED Lichtleiste

- Qualitativ hochwertiges Plastikprofil mit integriertem LED Streifen
 - Kabel inklusive
 - IP 67 wasserdicht
 - 24 V DC Transformator
- Blindleiste 1780 mm lang, 30 x 20 mm, kann auf gewünschte Länge gekürzt werden

Zubehör für LED

- 3 Transformatoren (für 2, für 3, für 6 LED Leisten)
- 6 Verlängerungskabel (3 x 1 + 3 x 2 Ausgänge)

LIEFERPROGRAMM DEKORPROFILE & LED LICHT

Produkt	Typ	Material	Größen Breite x Höhe mm	Kombinierbar mit	Kompatible Pfosten
Dekorprofile	Bubble Gamma Delta Theta Dekor Matt	Inox Inox Glas Glas Kunstglas	1790 x 150 1790 x 300	Komposit Profile (Classic, XL, Platinum) Alu Profile (Classic)	Basic Pfosten Klemmpfosten
LED Licht	LED Lichtleiste	-	1790 x 20 x 30		

ZUBEHÖR FÜR LED LICHT

	Typ	Detail
Transformator	24 W	bis zu 2 LED Lichter
	36 W	bis zu 3 LED Lichter
	60 W	bis zu 6 LED Lichter
Verlängerungskabel	Länge 500 mm	mit 1 oder 2 Ausgängen
	Länge 2200 mm	mit 1 oder 2 Ausgängen
	Länge 6000 mm	mit 1 oder 2 Ausgängen



HoriZen® System Basic Pfosten

Pfosten

Stranggepresster und pulverbeschichteter Pfosten ohne Zubehör. Für eine einfache Montage der HoriZen Komposit & Aluminium Profile.

Product detail



Zwischenpfosten

Eckpfosten



L-Stein Montage-Adapter

Verbundanker-Set



U-Profile

Windanker

SYSTEMVORTEILE

- Leicht & elegant
- Pulverbeschichtetes Aluminium für eine lange Lebensdauer.
- Sehr einfache Montage ohne Zubehör
- Kann in Beton oder einer Bodenplatte montiert werden.
- Eckpfosten erhältlich
- Kompatibel mit Dekorprofilen & LED Lichtleisten.

Beschreibung

- Profil 73 x 66 mm
- Wandstärke: 2,00 mm
- Jeder Pfosten wird mit einem Abschlussprofil aus Aluminium geliefert (zum Abdecken der Pfostenöffnung wenn er als Start- oder Endpfosten eingesetzt wird)
- Mit Pfostenkappe versehen
- Eckpfosten erhältlich zur Bildung von Ecken in Winkeln zwischen 75° und 180°
- Bei Bestellungen von Pfosten zum Aufdübeln wird die Bodenplatte automatisch mitgeliefert

Optionen

- L-Stein Montage-Adapter für die Pfostenmontage auf L-Steinen
- Verbundanker-Set für die Befestigung der Bodenplatte in Beton oder Stein
- U-Profile für die Befestigung der Komposit & Aluminium Profile direkt an einer Wand, Torpfosten oder zwischen zwei bereits aufgestellten Pfosten
- Dekorprofile und LED Lichtleisten
- Windanker (notwendig, sofern der Zaun hohen Windbelastungen ausgesetzt ist)
- Adapter-Profil für die vertikale Montage der Zaunprofile

Farben

- Silber
- Anthrazit

LIEFERPROGRAMM HORIZEN BASIC PFOSTEN

für Zaunhöhe mm	Pfostenlänge*		erhältliche Pfostentypen	kompatible Füllungen
	in Beton mm	auf Bodenplatte** mm		
< = 1000	1500	1050	Pfosten für gerade Linien Eckpfosten	Komposit Profile (Classic, XL, Platinum) Alu Profile (Classic)
1000 - 1800	2400	1925		
> 1800 und Hänge	2980			

* alle Pfosten können bei Bedarf auf die gewünschte Länge gekürzt werden

** Bodenplatte wird bei Bestellung von Pfosten zum Aufdübeln automatisch mitgeliefert.

Kompatible Produkte

- HoriZen Komposit & Aluminium Profile
- Dekorprofile
- LED Lichtleiste



HoriZen® System Klemmpfosten

Pfosten

Pulverbeschichteter Pfosten aus Aluminium. Für eine einfache Montage der HoriZen Glas & Board Profile (und/oder in Kombination mit Komposit & Aluminium Profilen).

Detailansicht



Zwischenpfosten

Eckpfosten



L-Stein
Montage-
Adapter

Verbundanker-
Set



Windanker



Boden-
platte

Verläng-
erungsteil



Edelstahl-Ummantelung, Kappen &
Bodenplatten

SYSTEMVORTEILE

- Universeller Pfosten mit variablen Abstand für verschiedene Füllungen
- Pulverbeschichtetes Aluminium für eine lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Wird für HoriZen Glas oder Board Profile verwendet, und/oder in Kombination mit Komposit & Aluminium Profilen
- Kann in Beton, auf Böden oder auf Terrassen montiert werden (mit entsprechendem Zubehör)
- Eckpfosten erhältlich
- Edelstahl-Ummantelung, Kappe & Bodenplatte für perfektes Finishing erhältlich (optional)

Beschreibung

- Profil 77 x 74-84 mm (Tiefe des Pfostens abhängig von den eingesetzten HoriZen Profilen)
- Wandstärke: 1,00 - 2,40 mm
- Jeder Pfosten wird mit 2 Aluminium Abschlussprofilen geliefert:
 - zur Abdeckung der Pfostenöffnung wenn er als Start- oder Endpfosten genutzt wird
- 2 Plastikkippen in verschiedenen Größen (zur Abdeckung der min/max Tiefe des Pfostens)
- Eckpfosten für 90° Winkel

Zubehör

- Bodenplatte zur Montage in Beton, auf Steinböden oder Terrassen
- Verlängerungsteil für die Montage in Beton

Optionen

- L-Stein Montage-Adapter (für die Montage des Zauns auf L-Steinen)
- Verbundanker-Set (für die Montage der Bodenplatte auf Beton oder Stein)
- Windanker (notwendig an Standorten mit hoher Windbelastung)
- 1 Set Edelstahl-Ummantelung, Kappen & Bodenplatten
- Dekorprofile & LED Lichtleisten (nur Kombination mit Zaunprofilen)

Farben

- Silber
- Anthrazit

LIEFERPROGRAMM HORIZEN KLEMPFOSTEN

für Zaunhöhe mm	Pfostenlänge		erhältliche Pfostentypen	Kompatible Füllungen
	in Beton mm	auf Bodenplatte mm		
900 Abgeschrägte Profile, für 900 mm hohe Seite	1050 + Verlängerungsteil	1050 + Bodenplatte	Pfosten für gerade Linien Eckpfosten	Glas Profile Board Profile Komposit Profile (Classic, XL, Platinum) Alu Profile (Classic)
1800	1925 + Verlängerungsteil	1925 + Bodenplatte		

Kompatible Produkte

- HoriZen Glas & Board Profile
- HoriZen Komposit & Alu Profile
- Dekorprofile
- LED Lichtleiste

